



SISTEMI ANTINTRUSIONE

SENSORI	2
MICROFONO SELETTIVO	5
SENSORI SISMICI	5
CONTATTI MAGNETICI	6
BARRIERE	7
SIRENE	9
COMBINATORI TELEFONICI	10
SISTEMA MP03/1	10
SISTEMA MP105	11
SISTEMA MP110	12
SISTEMA MP200	14
SISTEMA MP115	16
SISTEMA WL30	17
INTERFACCIA VIA RADIO WL20	18
UNITA' DI ALIMENTAZIONE	18
SISTEMI DI ATTIVAZIONE	19
RIVELATORI DI MOVIMENTO	20
RADIOCOMANDI	20
ACCUMULATORI	21
CAVI SCHERMATI	21



SISTEMI ANTINCENDIO

SISTEMA CONVENZIONALE	22
SISTEMA ANALOGICO	22
SIRENE	24
ELETTROMAGNETI	24
RILEVATORI LINEARI	24




CONTROLLO ACCESSI

UNITA' DI GESTIONE	25
LETTORI	25
SOFTWARE DI CONTROLLO ACCESSI	26
ACCESSORI	26
DATTILOSCOPIO	26



TVCC

TELECAMERE	27
MINITELECAMERE	28
SENSORI CON TELECAMERA	29
OBIETTIVI	29
MONITORS	30
MULTIPLEXER	30
VIDEOREGISTRATORI	31
COMMUTATORI	31
COMPRESSORI VIDEO	31
DISTRIBUTORE VIDEO	31
TRASMETTITORI VIDEO	32
MOTION DETECTORS	32
SISTEMI DI SORVEGLIANZA	32
TELECAMERE CAMCLOSURE	34
BRANDEGGI	34
ACCESSORI	34



Sensori A Microonde

MW25PD

cod. MW1800111



Portata 13 m
Copertura 160° H - 90° V
Led di test
Dotato di dispositivo anti-accecamento
Assorbimento 18 mA

€ 217,00

MW21PD

cod. MW1100211



Portata 30 m
Copertura 70° H - 70° V
Led di test
Dotato di dispositivo anti-accecamento
Assorbimento 18 mA

€ 237,00



MW29IC

cod. MW4600111



Portata 20 m
Copertura 70° H - 70° V
Led di test
Assorbimento 25 mA

€ 207,00

GM21TG

cod. GM0200171



Dispositivo perturbatore per il controllo dei rivelatori a microonde
Assorbimento 3 mA a riposo e 120 mA in trasmissione

€ 444,00

Sensori Infrarossi con lente di Fresnel

IR79LD

cod. IR6300111



Portata 12 m
Copertura a tenda
1 zona su 1 piano
Led di test
Assorbimento 12 mA

€ 85,20

IRO15

cod. IR4A00211



Rivelatore da soffitto
Copertura 360° H
Diametro di copertura 9 m
34 zone sensibili su 5 piani
Led di test
Assorbimento 10 mA

€ 99,00




IR512

cod. IR8900211



Portata 12 m
Copertura 90° H
Conteggio impulsi programmabile da 1 a 2
15 zone sensibili su 3 piani
Circuito memoria opz. MU09
Lente intercambiabile
Assorbimento 10 mA

€ 57,80



Sensori Infrarossi a specchio


IR21LD

cod. IR0600211



Portata 60 m
Copertura 4° H
6 zone sensibili su 4 piani
Led di test
NF - A2P
Assorbimento 8 mA

€ 194,00



IR29LD

cod. IR1200211



Portata 20 m
Copertura 100° H
16 zone sensibili su 3 piani
Led di test
NF - A2P
Assorbimento 8 mA

€ 194,00



IR113

cod. IR7600111



Portata 10 m
Sensore da incasso in modularità b-ticino® LIVING
Copertura 90° H
14 zone sensibili su 3 piani
Conteggio impulsi programmabile da 1 a 3
Assorbimento 10 mA

€ 105,00

Sensori A doppia tecnologia

IM610

cod. IM1300211



Portata 10 m
Copertura infrarosso 90° H
15 zone sensibili su 3 piani
Creep zone
Copertura microonda
110° H - 65° V
Funzionamento in AND
Memoria MU09 opzionale
Assorbimento 20 mA

€ 112,20



IM291D

cod. IM0900111



Portata 25 m
18 zone sensibili
su 3 piani per IR
Copertura 70° H - 70° V
per MW
Funzionamento in AND e OR
Memoria opzionale MU09

Anti-accecamento
Assorbimento 28 mA

€ 344,00

IM25PD

cod. IM0200111



Portata 13 m
Copertura 160° H - 90° V
per MW
14 zone sensibili
su 3 piani per l'IR
Funzionamento in AND e OR
Anti-accecamento
Assorbimento 30 mA

€ 340,00

IM29CPU

cod. IM1800111



Portata 15-25 m
18 zone sensibili
su 3 piani per IR
Copertura 70° H - 70° V
per MW
AUTOEQUALIZER®
Funzionamento in AND

Memoria di serie
Assorbimento 32 mA

€ 279,30

Sensori Extravision® Infrarossi con lente multifunzione

IR915

cod. IR7A00211



Portata max 15 m
Copertura 90° H
22 zone su 4 piani
Lente multifunzionale
Creep zone
AUTOEQUALIZER®
Piroelettrico DUAL
Memoria di serie
Conteggio impulsi

Funzione dual edge
Assorbimento 19 mA

€ 42,00



IR918AM

cod. IR8A00211



Portata max 18 m
Anti-accecamento
Copertura 90° H
22 zone su 4 piani
Lente multifunzionale
Creep zone
AUTOEQUALIZER®
Piroelettrico QUAD
Memoria di serie

Conteggio impulsi
Funzione dual edge
Assorbimento 25 mA

€ 85,20



IR918

cod. IR9A00211



Portata max 18 m
Copertura 90° H
22 zone su 4 piani
Lente multifunzionale
Creep zone
AUTOEQUALIZER®
Piroelettrico QUAD
Memoria di serie
Conteggio impulsi

Funzione dual edge
Uscita elettrica di guasto
Assorbimento 19 mA

€ 63,00



Sensori doppia tecnologia con lente multifunzione

IM915

cod. IM2500211



Portata 15 m
Lente multifunzionale
Copertura 90° H
22 zone su 4 piani
AUTOEQUALIZER®
Piroelettrico DUAL
Funzionamento in AND
Funzione dual edge
Conteggio impulsi

Memoria di serie
Assorbimento 18 mA

€ 92,90



IM915LX


cod. IM2700211



Portata 15 m
Lente multifunzionale
Copertura 90° H
22 zone su 4 piani
AUTOEQUALIZER®
Piroelettrico QUAD
Funzionamento in AND e OR
Dual edge
Conteggio impulsi
Test a distanza

Memoria di serie
Assorbimento 22 mA

€ 146,00



IM915AM

cod. IM2600211



Portata 15 m
Doppio anti-accecamento
Lente multifunzionale
Copertura 90° H
22 zone su 4 piani
AUTOEQUALIZER®
Piroelettrico QUAD
Funzionamento in AND e OR
Funzione dual edge
Conteggio impulsi

Test a distanza
Memoria di serie
Assorbimento 23 mA

€ 175,40



Sensori Accessori

SP900/10

cod. SP5900111



10 snodi orientabili per sensori serie 900 (brevettato)

€ 23,20

KIT TAMPER

cod. KT5000111



10 tamper applicabili agli snodi SP900 per realizzare protezioni anti-strappo

€ 24,70

KIT per LOGO

cod. KT5100111



100 scudetti neutri per personalizzazione serie 900

€ 34,60

MU09/1

cod. MU2400111



Modulo di memorizzazione allarme IR512, IM610, IM291D

€ 15,50

SP50/10

cod. SP2100111



10 snodi orientabili per IR512, IM610

€ 42,80

SP55/10

cod. SP2000111



10 staffe ad angolo per IM610

€ 33,50

Protezioni perimetrali Microfono selettivo

MS04

cod. MS0800211



Microfono selettivo per protezione di mezzi forti e strutture in cemento armato
Portata: 50 m² - 4 m di raggio
Tecnologia a microprocessore
2 canali di rivelazione: esplosione / principale
Autotest ciclico
Protetto contro attacchi termici

€ 326,00




MS04PK

cod. MS1200211




Come MS04 con dispositivo copritoppa per protezione di mezzi forti con possibilità di discriminare una fra tre posizioni: serratura coperta, serratura scoperta ed intermedia.

€ 495,00



SPA04

cod. SP6900111



Piastra di adattamento e fissaggio a strutture e mezzi forti

€ 39,70



MS04IT

cod. MS1010211



Perturbatore interno per MS04 permette di testare il rivelatore in modo operativo perturbando direttamente la struttura

€ 54,70



MS04ET

cod. MS1110211



Perturbatore esterno per MS04 per effettuare il test operativo in applicazioni su ampie strutture

€ 268,00



KT-TMP

cod. KT4700111



Kit di fissaggio su strutture composite Composto da tasselli e punzone

€ 18,60

*In funzione del tipo di installazione

Protezioni perimetrali Sensori sismici

GD02A

cod. GD0200113



Rivelatore di rottura vetro
Relè di allarme NC
Led di test e memoria allarme
Assorbimento 10 mA

€ 57,80

VSD3

cod. VV0600113



Sensore sismico meccanico funzionante in abbinamento a ESD30

€ 18,10

ESD30

cod. VV0500113



Sensore sismico elettronico TRAPPER
Ingresso per gestire fino a 2 sensori periferici VSD3
Memoria allarme
Sensibilità regolabile

€ 51,10

Protezioni perimetrali Contatti magnetici a vista e da incasso

MMS 60

cod. MM6100113



Contatto da superficie in alluminio pressofuso
Distanza max di funz. 10 mm
Contatto NC
(Busta da 10 pezzi)

€ 60,80*

MMS60MR

cod. MM6200113



Contatto da superficie in alluminio MARRONE pressofuso
Distanza max di funz. 10 mm
Contatto NC
(Busta da 10 pezzi)

€ 81,40*

MMB01

cod. MM4400213



Contatto per porte basculanti in alluminio pressofuso
Distanza max di funz. 35 mm
Dotato di anti-manomissione
Contatto NC

€ 19,70




*NOTA: il prezzo si riferisce alla confezione per le quantità indicate.

Protezioni perimetrali

Contatti magnetici a vista e da incasso

MFO1

cod. MM4500113




Contatto a filo per tapparelle
Dimensioni (lxhxp):
90x102x16 mm
Con carrucola orientabile

€ 10,10

MFO2

cod. MM4600113



Contatto a filo per tapparelle
Dimensioni (lxhxp):
90x102x16 mm
Con rulli scorrimento in inox
(scatola con tre pezzi)

€ 38,30*

IV4Z

cod. MP9610111



Scheda interfaccia
per trasformare 4 segnali
veloci provenienti
da apparecchiature tipo
vibratori, sensori
per tapparelle, in segnali
gestibili dalle centrali
di allarme

€ 52,70

MMHO1

cod. MM4700213



Contatto alta sicurezza
da superficie - IP65
Triplo bilanciamento magnetico
Distanza di funzionamento:
massimo 12 mm
Adatto per cancelli e portoni

€ 110,30



MMHO2

cod. MM4800213



Contatto media sicurezza
da superficie - IP65
Doppio bilanciamento
magnetico
Distanza di funzionamento:
massimo 18 mm
Adatto per cancelli e portoni

€ 86,70



MMHO3

cod. MM4900113



Contatto alta potenza da
superficie - IP65
Distanza di funzionamento:
massimo 50 mm
Adatto per cancelli e portoni

€ 67,50



MMSO1

cod. MM5300113



Contatto per superficie
in plastica BIANCA
con terminali a morsetti
Dist. max di funz. 15 mm
(busta da 10 pezzi)

€ 47,80*

MMSO1-BR

cod. MM5400113



Contatto per superficie
in plastica MARRONE
con terminali a morsetti
Dist. max di funz. 15 mm
(busta da 10 pezzi)

€ 53,20*

MMIO1

cod. MM5000213



Contatto incasso ABS bianco
Diametro: 9 mm
Distanza di funzionamento:
massimo 10 mm
Dotato di anti-manomissione
(busta da 10 pezzi)

€ 42,60*



MMI17

cod. MM6000113



Contatto incasso ABS bianco
Diametro: 9 mm
Distanza di funzionamento:
massimo 10 mm
(busta da 10 pezzi)

€ 33,00*

MMIO2

cod. MM5100213



Contatto incasso in ottone
Diametro: 8 mm
Dist. di funz. 10 mm
Dotato di anti-manomissione
Adatto anche per installazioni
su serramenti in alluminio
(busta da 10 pezzi)

€ 53,20*



MMIO3

cod. MM5200113



Contatto incasso ottone
Diametro dei distanziali:
10 mm e 16 mm
Distanza max di funz. 20 mm
Dotato di anti-manomissione
Adatto per installazioni
su porte in ferro e blindate
(busta da 5 pezzi)

€ 53,20*

MMSO2

cod. MM5500213



Contatto di potenza
per superficie
in alluminio pressofuso
con terminali a filo
Dist. max di funz. 25 mm
Dotato di anti-manomissione
Adatto su porte blindate
(busta da 2 pezzi)

€ 29,80*



MMSO3

cod. MM5600213



Come MMSO2
ma con terminali a morsetti
(busta da 2 pezzi)
Dotato di anti-manomissione

€ 38,30*



MMS50

cod. MM5700113



Contatto per superficie
in plastica BIANCA
con terminali a filo
Dotato di anti-manomissione
(busta da 10 pezzi)

€ 53,20*

MMS50-BR

cod. MM5800113



Contatto per superficie
in plastica MARRONE
con terminale a filo
Dotato di anti-manomissione
(busta da 10 pezzi)

€ 58,50*

MMZO1

cod. MM5900113



Sensore inerziale dotato
di contatti dorati a spessore
Montaggio a vite
o con biadesivo
Dimensioni (lxhxp):
34x34x21 mm
(busta da 5 pezzi)

€ 63,80*

*NOTA: il prezzo si riferisce alla confezione
per le quantità indicate.

Barriere

Infrarossi da interno

ILO3RT

cod. IL0100111



Portata 30 m
Alimentazione 12 Vcc
oppure 24 Vcc - 24 Vac
Ottica diretta
Assorbimento
trasmettitore 19 mA
Ricevitore 27 mA

€ 107,00

IL15R/T

cod. IL0600111



Portata 150 m
Alimentazione 12 Vcc
Ottica regolabile
Assorbimento
trasmettitore 30 mA
Ricevitore 27 mA

€ 164,00

GA01

cod. KT1500111



Kit di allineamento
Valigetta con gruppo ottico
Test meter a Led
per segnale ricevuto
Bersaglio da mirare
Brugola per regolazione ottica


€ 381,00

Barriere

A microonde da esterno

MW30RT

cod. MW1900111



Portata 200 m
Fascio ampio 6 m regolabile
4 canali di modulazione
Batteria inseribile
12 V 2,2 Ah
Assorbimento 85 mA - TX
e 35 mA - RX

€ 1.849,00

RT35

cod. RT0200171




Test meter per allineamento
MW30RT

€ 200,00

SP10/15

cod. SP1000111




Palo zincato per MW30RT
Altezza 1,5 m

€ 73,30

SP10/20

cod. SP1100111



Palo zincato per MW30RT
Altezza 2 m

€ 99,60

Barriere

Infrarossi da esterno

EL20RT/05

cod. EL1000211



Barr. da interno/esterno
Altezza colonne 0,5 m
2 raggi portata selezionabile
da 40 cm a 10 m
(portata max all'interno 20 m)
Struttura in policarbonato
Memoria di serie
Funzione fasci incrociati
Funzione fasci adiacenti


Dispositivo anti-apertura
e anti-asportazione

€ 156,00



EL20RT/10

cod. EL1100211



Barr. da interno/esterno
Altezza colonne 1 m
4 raggi portata selezionabile
da 40 cm a 10 m
(portata max all'interno 20 m)
Struttura in policarbonato
Memoria di serie
Funzione fasci incrociati
Funzione fasci adiacenti


Dispositivo anti-apertura
e anti-asportazione

€ 224,00



EL20RT/15


cod. EL1200211



Barr. da interno/esterno
Altezza colonne 1,5 m
6 raggi portata selezionabile
da 40 cm a 10 m
(portata max all'interno 20 m)
Struttura in policarbonato
Memoria di serie
Funzione fasci incrociati
Funzione fasci adiacenti


Dispositivo anti-apertura
e anti-asportazione

€ 291,00



EL20RT/20


cod. EL1300211



Barr. da interno/esterno
Altezza colonne 2 m
8 raggi portata selezionabile
da 40 cm a 10 m
(portata max all'interno 20 m)
Struttura in policarbonato
Memoria di serie
Funzione fasci incrociati
Funzione fasci adiacenti

Dispositivo anti-apertura
e anti-asportazione

€ 359,00



EL10R/T

cod. EL0800111



Barriere per colonne SP11
Portata 100 m
Alimentazione 12 Vcc
Ottica regolabile
Circuito di disqualifica
Regolazione tramite
viti micrometriche
Assorbimento 30 mA - TX
e 27 mA - RX

€ 219,00

EL15R/T

cod. EL0400111



Barriere per colonne SP11
Portata 100 m
Barriera sincronizzata
Alimentazione 12 Vcc
Ottica regolabile
Circuito di disqualifica
Regolazione tramite
viti micrometriche

Assorbimento 10 mA - TX
e 27 mA - RX

€ 294,00

EL15/S

cod. EL0360115



Modulo di sincronismo
per EL 15 RT
Massimo 15 coppie TX-RX

€ 61,90

Barriere Accessori

GA01

cod. KT1500111



Kit di allineamento
Valigetta con gruppo ottico
Test meter a Led
per segnale ricevuto
Bersaglio da mirare
Brugola per regolazione ottica

€ 381,00

SP11/15

cod. SP1100113



Colonna in alluminio
anodizzato per barriere
EL 10 e EL 15
Altezza 1,5 m

€ 228,00

RS10

cod. EL0200115



Resistenza di riscaldamento
1 per ogni elemento
della barriera
Alimentazione 12-18 Vcc/Vac

€ 17,00

SP11/20

cod. SP1200113

Colonna in alluminio
anodizzato per barriere
EL 10 e EL 15
Altezza 2 m

€ 279,00

RS10/T

cod. EL0600115



Termostato per colonne
dotate di resistenza RS 10
1 per colonna

€ 90,30

SP11/25

cod. SP1300113

Colonna in alluminio
anodizzato per barriere
EL 10 e EL 15
Altezza 2,5 m

€ 337,00

SP11/30

cod. SP1400113

Colonna in alluminio
anodizzato per barriere
EL 10 e el 15
Altezza 3 m

€ 418,00

KIT COP.

cod. EL0910111



Kit coperchio per barriere EL
Comprende 1 coperchio
4 viti parker
1 raccordo passacavo
1 micro anti-manomissione
1 guarnizione

€ 14,50

SP11/M

cod. SP1600161



Kit con microcontatto
su staffa per autoprotezione
delle colonne SP 11
2 per ogni colonna

€ 12,90

SP13/15

cod. SP1200111




Palo di sostegno
per colonna SP11/15 e 20
4 staffe per fissaggio colonna
1 raccordo passacavi e viterie
Altezza 1,5 m

€ 97,00

KIT PER SP11/15

cod. KT1320161




Kit suppl. composto da:
1 coperchio sup. col. SP 11
1 coperchio inf. col. SP 11
1 raccordo passacavi
2 confez. di guarniz. da 15 m
e 1 confezione da 10 m
Viterie

€ 42,80

SP13/20

cod. SP1300111



Palo di sostegno
per colonna SP11/15 e 20
4 staffe per fissaggio colonna
1 raccordo passacavi e viterie
Altezza 2 m

€ 121,00

KIT PER SP11/20

cod. KT1420161

Come sopra ma per SP11/20

€ 49,50

KIT PER SP11/25

cod. KT1520161

Come sopra ma per SP11/25

€ 58,80

KIT PER SP13

cod. KT1220161

Kit per fissaggio palo/colonna
SP13/15 e SP13/20 compo-
sto da staffa di fissaggio
MW30, raccordo cavoflex,
tubo cavoflex e minuteria

€ 58,80

KIT PER SP11/30

cod. KT1620161

Come sopra ma per SP11/30

€ 62,40

Sirene Da esterno

HP501

cod. HP7300211



Tecnologia di costruzione a microprocessore
Pressione acustica 103 dB a 3 m, 16 suoni programmabili
Batteria inseribile 12 V 2,2 Ah
Conteggio suonate
Comando di blocco universale
Con ingresso NC/Bil
Certificato NF-A2P

Assorbimento 25 mA

€ 121,00



HP502LG

cod. HP7700211



Come HP501
Con gabbia anti-sfondamento
Lampeggiatore con lampada a filamento
Certificato NF-A2P

€ 137,00




HP502L

cod. HP7400211



Come HP502LG
Con gabbia anti-sfondamento opzionale
Certificato NF-A2P

€ 127,00



HP503XP

cod. HP7500211



Come HP501
Con gabbia anti-sfondamento
Protezione elettronica, antiperforazione, protezione anti-schiuma
Segn. di sovratemperatura
Flash con lamp. allo XENO
Certificato NF-A2P

€ 205,00



GABBIA

cod. HP7410111



Gabbia di protezione anti-sfondamento per sirene serie 500

€ 20,90

MOD. ANTISCHIUMA

cod. HP7510111



Modulo con uscita relè per segnalazione: anti-perforazione anti-schiuma sovratemperatura

€ 53,20

HP201

cod. HP4900111



Sirena in policarbonato
Pressione acust. 104 dB(3 m)
Batteria inseribile 12 V 2,2 Ah
Conteggio suonate
Funzione di blocco iniziale
Gabbia di protezione opzionale

€ 102,00

HP202L

cod. HP5000111



Come HP201:
Con Lampeggiatore (lampada a filamento)

€ 108,00

Sirene Da esterno

HP202LG

cod. HP5100111



Come HP201:
Con Lampeggiatore (lampada a filamento)
Con gabbia di protezione anti-sfondamento di serie

€ 118,00

HP502LX

cod. HP6900111



Sirena in alluminio pressofuso con dispositivo antiavvicinamento
Tecnologia a microprocessore
Gabbia di protezione
Pressione acust. 105 dB (3 m)
Batteria inseribile 12 V 2,2 Ah
Conteggio suonate

€ 163,00

HP202LX

cod. HP5200111



Sirena in policarbonato con dispositivo antiavvicinamento
Tecnologia a microprocessore
Gabbia di protezione
Pressione acust. 104 dB (3 m)
Batteria inseribile 12 V 2,2 Ah
Conteggio suonate

€ 144,00

Sirene da interno

HP10/B

cod. HP0300111



Autoalimentabile
Doppia tonalità
Cont. plastico protetto
Allogg. per 2 batterie
6 V 1,2 A
110 dB a 1 m

€ 68,60

HP12

cod. HP2800113



Contenitore plastico protetto
110 dB a 1 m
Assorbimento 290 mA

€ 35,10

HP25

cod. HP0200111



Contenitore plastico protetto
126 dB a 1 m
Assorbimento in allarme 2,2 A

€ 71,20



HP301A

cod. HP0800311



Sirena interna autoalimentata
Contenitore metallico protetto
Alloggiamento per batteria
12 V 2 Ah
108 dB a 1 m
NFA2P

€ 77,40

Comunicazione Combinatori telefonici


CT05

cod. CT1000211



Combinatore telefonico a sintesi vocale
Tastiera e display LCD integrati
Microfono e altoparl. integrati
Alloggiamento per batteria da 12 V 2 Ah
Dimensioni (h x l x p):
245x185x70 mm

€ 263,60



CT05/V

cod. CT4000111



Come CT05 ma senza contenitore (solo scheda)

€ 253,10

CT100

cod. CT3000111



Combinatore telefonico digitale 8 canali
6 numeri telefonici
Scheda sintesi vocale integrabile SV108
Schede integrabili opzionali: scheda DTMF DT100, scheda SI102

€ 291,90

CT100SV

cod. CT3100111



Combinatore telefonico vocale 4 canali
6 numeri telefonici
Scheda DTMF DT100 integrabile
Scheda SI102 integrabile

€ 310,80

CT108/N

cod. CT3400111



Scheda integrabile
Stesse funzioni di CT100 ma senza contenitore e tastiera

€ 241,50

SV108

cod. CT3210111



Scheda sintesi vocale per: CT100, MP110, MP200, STM821

€ 85,10

PS108

cod. PS1800111



Alimentatore switching 1A
Input 100 Vca - 260 Vca
Output 12 V regolabili

€ 61,10

KV100

cod. CT3410111



Kit SINTESI per SV108 con microfono e altoparlante

€ 23,90

KP200D/I

cod. KP2700211



Tastiera remota retroilluminata a display LCD con 32 caratteri
Connessione su linea seriale
Per programmare:
CT100, CT100SV, CT104/V
CT108/N, MP200, MP04

€ 200,60

Comunicazione Comunicatori GSM

CT10-M

cod. CT4600111



Comunicatore cellulare GSM a sintesi vocale con modulo GSM incluso
Invio allarmi tramite messaggi vocali su rete GSM
Alloggiamento per batteria 12V 2 Ah
Dimensioni (h x l x p):
245x185x70 mm

€ 735,00

CT11-M

cod. CT4700111



Comunicatore cellulare bi-standard GSM/PSTN a sintesi vocale con modulo GSM incluso
Invio allarmi tramite messaggi vocali su linea PSTN e/o rete GSM e/o SMS
Allogg. per batteria 12 V 2 Ah
Dimensioni (h x l x p):
245x185x70 mm

€ 766,50

Sistemi di allarme Centrale MP03/1

MP03/1

cod. MP9600111



Centrale a microprocessore 3 ingressi + 24h
Uscita allarme generale
Allarme manomissione e panico
Alloggiamento per batteria da 12 V 7,2 Ah
Dimensioni (h x l x p):
345x240x79 mm

€ 211,20

KP03/1

cod. KP0900111



Tastiera remota
Collegamento in linea seriale
Contenitore plastico
Richiede il modulo IT03/I
Dimensioni (h x l x p):
189x110x30 mm

€ 107,40

IT03/1

cod. MP8110111



Modulo interfaccia per collegamento seriale della tastiera KP03/1

€ 21,60

Sistemi di allarme

Sistema a microprocessore MP105

MP105

cod. MP9700111



Centrale Filare espandibile a BUS dotata di 4 zone
Scheda communicator opzionale ST105N/V
Alimentatore 1,1 A
Batteria inseribile
12 Vcc, 7,2 Ah
Dimensioni (h x l x p):
345x240x79 mm

€ 223,70


KP100

cod. KP2100211



Tastiera con 2 display a 7 segmenti

€ 97,10



ST105/NV

cod. CT3610111



Communicator telefonico numerico e vocale
6 numeri telefonici da 19 cifre
5 canali digitali programmabili
5 canali vocali programmabili
Trasmissione in multiprotocollo e trasmissione vocale

€ 266,50

ES100

cod. MP7310111



Espansione 8 ingressi seriali indirizzabili (con UR1Z) inseribile nei contenitori CP4F e CP8Z e nelle unità di alimentazione supplementari

€ 70,50

UR1Z

cod. MP6110111



Modulo di interfaccia seriale Da utilizzare con ES100 inserendolo all'interno dei sensori

€ 20,60


EP100

cod. MP7210111



Espansione 8 ingressi paralleli Inseribile nei contenitori CP4F e CP8Z e unità di alimentazione supplementari (AS)

€ 78,10




DK2000M

cod. DK2000111



Inseritore per chiave elettronica digitale Adattabile di serie alle scatole e ai telai b-ticino® Magic Per l'utilizzo con le altre serie è necessario l'utilizzo degli appositi adattatori ELKRON

€ 46,70



DK2000M/B

cod. DK2400111



Inseritore per chiave elettronica digitale colore BIANCO
Adattabile di serie alle scatole e ai telai b-ticino® Magic Per l'utilizzo con le altre serie è necessario l'utilizzo degli appositi adattatori ELKRON

€ 46,70

DK20

cod. DK1700111



Chiave elettronica digitale

€ 17,20



IV4Z

cod. MP9610111



Scheda interfaccia per trasformare 4 segnali veloci provenienti da apparecchiature tipo vibratori, sensori per tapparelle, in segnali gestibili dalle centrali di allarme

€ 52,70

CP8Z

cod. MP7400111



Contenitore plastico per:
ES100
EP100
IV4Z
EP200/4Z
EP200/8Z

€ 70,50

CP4F

cod. MP5900111



Contenitore plastico per ES100, EP100 e IV4Z

€ 22,70

Sistemi di allarme

Sistema telegestibile MP110

MP110 "A"


cod. MP1A00211



Centrale BUS a 8 zone
espandibili fino a 56
Programmabile da PC
in locale (RS232)
e remoto (modem)
Interfaccia linea telefonica
ILT100 opzionale
Dotata di alimentatore PS108
Batteria inseribile 12 V 7,2 Ah

Dimensioni (hxlxp):
345x240x79 mm

€ 256,20



KP100

cod. KP2100211



Tastiera con 2 display
a 7 segmenti
Dotata di 2 ingressi
supplementari
di allarme a bordo

€ 97,10



KP100D

cod. KP2200211



Tastiera con display LCD
a 16 caratteri
Dotata di 2 ingressi
supplementari
di allarme a bordo

€ 132,30



MP110TG "A"

cod. MP2A00211



Come MP110
ma con interfaccia telefonica
integrata nella scheda madre
Scheda di sintesi vocale
SV108 opzionale

€ 291,90



DK20

cod. DK1700111



Chiave elettronica digitale

€ 17,20



MP110M "A"

cod. MP5A00211



Come MP110
ma con cassonetto metallico
Morsettiera estraibile
predisposta per inserimento
ILT100
Alimentatore 2,2 Ah
Dimensioni (hxlxp):
318x422x91 mm

Batteria inseribile 12 V 18 Ah

€ 403,20



DK2000M

cod. DK2000111



Inseritore per chiave
elettronica digitale dotato
di 2 ingressi supplementari
di allarme a bordo, colore nero
Adattabile alle scatole
e ai telai b-ticino® Magic
Per l'utilizzo con le altre serie
è necessario l'uso degli appo-
siti adattatori ELKRON

€ 46,70



KIT MP110 "A"+KP100

cod. MP4A00111



KIT composto da:
1 centrale MP110
1 tastiera KP100

€ 312,90

DK2000M/B

cod. DK2400111



Come DK2000M ma di colore
BIANCO

€ 46,70



KIT MP110 "A"+ KP100D

cod. MP9A00111



KIT composto da:
1 centrale MP110
1 tastiera KP100D

€ 349,70

KIT MP110TG "A"+ KP100

cod. MP3A00111



KIT composto da:
1 centrale MP110TG
1 tastiera KP100

€ 344,40

EP100

cod. MP7210111



Espansione 8 ingressi paralleli
Inseribile nei contenitori
CP4F e CP8Z
e unità di alimentazione
supplementari (AS)

€ 78,10



KIT MP110TG "A"+ KP100D

cod. MP6A00111



KIT composto da:
1 centrale MP110TG
1 tastiera KP100D

€ 381,20

ES100

cod. MP7310111



Espansione 8 ingressi seriali
indirizzabili (con UR1Z)
inseribile nei contenitori CP4F
e CP8Z e nelle unità
di alimentazione
supplementari

€ 70,50

FAST LINK

cod. SW1300111



Software per telegestione
delle centrali ELKRON
Gestione chiamata
e ricezione d'allarme

€ 18,00

MODEM

cod. CT3900113



MODEM esterno da collegare
al PC per telegestione

Prezzo a richiesta

Sistemi di allarme

Sistema telegestibile MP110

UR1Z

cod. MP6110111



Modulo di interfaccia seriale
Da utilizzare con ES100
inserendolo all'interno
dei sensori

€ 20,60

CP4F

cod. MP5900111



Contenitore plastico
per ES100, EP100 e IV4Z

€ 22,70

ILT100

cod. CT4210111



Modulo di interfaccia
alla linea telefonica

€ 54,80



MRO3I

cod. MR0300115



Staffa supporto micro
anti-manomissione
per l'utilizzo con scatole
da incasso (503)

€ 10,20

SV108

cod. CT3210111



Scheda di sintesi vocale

€ 85,10



MRO4E

cod. MR0400115



Staffa supporto micro
anti-manomissione
per l'utilizzo con scatole
da esterno (503)

€ 10,80

KV100

cod. CT3410111



Kit SINTESI per SV108
con microfono e altoparlante

€ 23,90



TTL/RS232

cod. MP7810111



Modulo interfaccia
per connettere
le centrali della serie
MP110 al PC per telegestione
o a una stampante

€ 16,80

MRO2

cod. MP7910111



Modulo universale a relè
Permette di trasformare
a relè uscite di tipo elettrico
Dotato di relè in scambio

€ 21,20

IV4Z

cod. MP9610111



Scheda interfaccia per tra-
sformare 4 segnali veloci pro-
venienti da apparecchiature
tipo vibratorii, sensori per tap-
parelle, in segnali gestibili dalle
centrali di allarme

€ 52,70

CP8Z

cod. MP7400111



Contenitore per:
ES100, EP100, IV4Z,
EP200/4Z, EP200/8Z

€ 70,50

Sistemi di allarme

Sistema telegestibile MP200

MP200/64

cod. MP6300111



Centrale BUS multifunzione telegestibile
8 zone espandibili a 64 su linee seriali
Alimentatore 2,2 A
Batteria inseribile da 12 V 18 Ah
Cassonetto metallico protetto senza tastiera

Dimensioni (hxlxp):
318x422x9 mm

€ 660,50




KP200D/I

cod. KP2700211



Tastiera remota retroilluminata a display LCD con 32 caratteri
Connessione su linea seriale
Per programmare:
CT100, CT100SV, CT104V, CT108/N, MP04 e MP200

€ 200,60



MP200/64-OM

cod. MP6200211



Come MP200/64 ma in cassonetto metallico più grande in grado di alloggiare una batteria da 12 V 27 Ah
Dimensioni (hxlxp):
447x324x115 mm

€ 697,20



IT485

cod. MP9110211



Interfaccia seriale RS485 necessaria per collegamento di tastiere remote e/o inseritori parzializzatori e concentratori 4Z e 8Z

€ 41,70



MP200/256

cod. MP6500111



Centrale BUS multifunzione telegestibile
8 zone espandibili a 256 su linee seriali
Alimentatore da 2,2 A
Batteria inseribile da 12 V 18 Ah
Cassonetto metallico senza tastiera protetto

Dimensioni (hxlxp):
318x422x91 mm

€ 869,40

FAST LINK

cod. SW1300111



Software per telegestione delle centrali ELKRON
Gestione chiamata e ricezione d'allarme

€ 18,00

MP200/256-OM

cod. MP6400211



Come MP200/256 ma in cassonetto metallico più grande in grado di alloggiare una batteria da 12 V 27 Ah
Dimensioni (hxlxp):
447x324x115 mm

€ 955,50



MODEM

cod. CT3900113



MODEM esterno da collegare al PC per telegestione

Prezzo a richiesta

EP200/4Z

cod. MP6700111



Modulo concentratore per connessione sulle linee seriali RS485 indirizzabile con 4 ingressi e 3 uscite di cui una a relè e due elettriche tutte completamente programmabili

€ 107,10

CP8Z

cod. MP7400111



Contenitore per:
ES100
EP100
IV4Z
EP200/4Z
EP200/8Z

€ 70,50

EP200/8Z

cod. MP6600211



Modulo concentratore per connessione sulle linee seriali RS485 indirizzabile con 8 ingressi e 6 uscite di cui due a relè e quattro elettriche (tramutabili a relè con modulo DK4R)

tutte completamente programmabili

€ 133,40



IV4Z

cod. MP9610111



Scheda interfaccia per trasformare 4 segnali veloci provenienti da apparecchiature tipo vibratori, sensori per tapparelle, in segnali gestibili dalle centrali di allarme

€ 52,70

STM200

cod. CT4110211



Scheda Modem/Communicator 6 numeri telefonici da 28 cifre
Velocità di trasmissione modem 1200 baud

€ 165,90



SV108

cod. CT3210111



Scheda sintesi vocale per:
CT100
MP200
MP110
STM821

€ 85,10



Sistemi di allarme

Sistema telegestibile MP200

KV100

cod. CT3410111



Kit SINTESI per SV108
con microfono e altoparlante

€ 23,90



AC200M

cod. KA0300163



Letttore di badge magnetici
collegabile sul BUS RS485
del sistema MP200.

€ 357,00


DKR4

cod. DK0900211



Circuito 4 relè
a scambio libero
Con innesto rapido
a connettore
Utilizzabile con EP200/8Z,
EU04 e DK41S

€ 44,00



AC200P

cod. KA0500163



Letttore di prossimità collega-
bile sul BUS RS485 del siste-
ma MP200

€ 462,00


DK40

cod. DK0100211



Chiave a lettura ottico-digitale
Con codice a barre
Possibilità di 1099 miliardi
di codici
Anima in acciaio
per resistere agli urti

€ 11,80




DK4000M

cod. DK2100211



Inseritore a lettura
ottico-digitale, colore nero
Adattabile di serie
ai telai b-ticino® Magic
Per l'utilizzo con le altre serie
è necessario utilizzare
gli appositi adattatori
ELKRON

€ 77,80




DK4000M/B

cod. DK2500211



Inseritore a lettura
ottico-digitale colore BIANCO
Adattabile di serie
ai telai b-ticino® Magic
Per l'utilizzo con le altre serie
è necessario utilizzare
gli appositi adattatori
ELKRON

€ 77,80



DKZ4/4000M

cod. DK2200211



Modulo parzializzatore
a 4 zone, colore nero
Adattabile di serie
ai telai b-ticino® Magic
Per l'utilizzo con le altre serie
è necessario utilizzare
gli appositi adattatori
ELKRON

€ 71,40



DKZ4/4000M/B

cod. DK2600211



Modulo parzializzatore
a 4 zone colore BIANCO
Adattabile di serie
ai telai b-ticino® Magic
Per l'utilizzo con le altre serie
è necessario utilizzare
gli appositi adattatori
ELKRON

€ 71,40



Sistemi di allarme

Sistema con connettori "Plug&Play" RJ12 MP115

NOVITA'

MP115-I

cod. MP6900111



Centrale a microprocessore con trasmettitore telefonico integrato a sintesi vocale
8 zone di allarme
Collegamento delle periferiche (sensori, tastiere, sirena interna) tramite connettori RJ12.
Parzializzazione del sistema in 3 settori + totale
Spazio per accumulatore 12V - 7 Ah
Dimensioni:
345 x 240 x 79 mm

€ 438,00

HP115L-I

cod. HP5800111



Sirena da esterno in alluminio pressofuso con lampeggiatore.
Pressione acustica:
105 dB a 1m
Grado di protezione IP43
Frequenza di funzionamento 1400- 1600 Hz
Accumulatore allocabile 12V - 2 Ah
Dimensioni 212x270x78 mm

€ 127,00

KP115-I

cod. KP3900111



Tastiera remota retroilluminata con display LCD
Collegamento con connettori RJ12
Ingressi di allarme 2
Dimensioni 140x108x45mm

€ 166,00

IT115/I-I

cod. MP8D00111



Interfaccia per il collegamento di un sensore tradizionale su un ingresso RJ12

€ 22,00

IR115-I

cod. IR5900111



Sensore infrarosso con lente emisferica trifunzionale brevettata della serie EXTRAVISION
Collegamento con connettori RJ12
Portata max 15 m
Copertura 90°
20 zone su 4 piani
AUTOEQUALIZER
Creep-zone
Dimensioni: 100x70x53mm

€ 47,00

IT115/U-I

cod. MP9D00111



Interfaccia RJ12 con una uscita rele a scambio libero

€ 23,00

IM115-I

cod. IM2900111



Sensore a doppia tecnologia (microonda e infrarosso) con lente emisferica trifunzionale brevettata della serie EXTRAVISION
Collegamento con connettori RJ12
Portata max 15 m
Copertura 90°
22 zone su 4 piani
Rilevazione antistrisciamento
Autoequalizer
Dimensioni: 138x74x53mm

€ 94,00

MM115-I

cod. MM0600111



Contatto d'apertura in ABS autoprotetto.
Distanza di funzionamento 5 - 15mm.
Collegamento con connettori RJ12

€ 23,00

HP125-I

cod. HP5900111



Sirena da interno in ABS autoprotetto
Pressione acustica 110 dB a 1m
Frequenza doppia tonalità 2800 - 3100 Hz
Dimensioni 160x110x38 mm

€ 42,00

Sistemi di allarme

Sistema via radio **BIDIREZIONALE WL30**

NOVITA'

WL30

cod. WL0300111



Centrale via radio con trasmissione bidirezionale
max 32 sensori radio
4 settori indipendenti
Tastiera a bordo retroilluminata con display LCD alfanumerico e ad icone
Sirena interna
2 batterie al litio thionile da 3,6V incluse

2 ingressi filari + 2 uscite rele programmabili
Dimensioni: 345x240x79mm

€ 347,00

HP30WL

cod. HP8100111



Sirena via radio da esterno, bidirezionale in policarbonato con gabbia interna antisfondamento in acciaio
Potenza acustica 103 dB a 3m
Portata radio bidirezionale superiore a 500m in aria libera
2 batterie a litio thionile 3,6V incluse
Dimensioni: 265x210x65mm

€ 275,00

WL30TG

cod. WL0400111



Come WL30 ma con modulo comunicatore incorporato, PSTN, numerico, modem e sintesi vocale
Cuffia per registrazione/ ascolto inclusa

€ 490,00

STM30

cod. CT5010111



Modulo comunicatore PSTN, numerico, modem e con sintesi vocale integrata

€ 186,00

TX30WL/3

cod. TX3300111



Telecomando a 3 tasti integralmente programmabili
Risposta visiva ai comandi tramite led bicolore per ogni tasto
Portata radio superiore a 60m in aria libera
Batteria al litio 3V inclusa

Dimensioni : 42x62x18 mm

€ 91,00

IMG30

cod. CT5110111



Modulo GSM Dual Band con antenna in dotazione.
Equipaggiabile in presenza del modulo STM30

€ 430,00

TX30WL/5

cod. TX3400111



Telecomando a 5 tasti integralmente programmabili
Risposta visiva ai comandi tramite led bicolore per ogni tasto
Portata radio superiore a 60m in aria libera
Batteria al litio 3V inclusa
Dimensioni : 42x62x18 mm

€ 104,00

MEM30

cod. MU2910111



Memory card per backup dati impianto

€ 47,00

IR30OWL

cod. IR3B00111



Sensore via radio a infrarosso passivo, bidirezionale, con lente emisferica trifunzionale (PATENTED)
3 campi di copertura IR selezionabili
Portata radio bidirezionale superiore a 500m in aria libera
Batteria al litio 3V inclusa
Dimensioni : 138x74x53 mm

€ 144,00

IT RS232

cod. MP4G10111



Modulo interfaccia seriale RS232, per il collegamento della centrale WL30 ad un PC locale

€ 23,00

IT USB

cod. MP1H10111

Modulo interfaccia USB per il collegamento della centrale WL30 ad un PC locale

€ 35,00

MM30WL

cod. MM6700111



Sensore via radio a contatto magnetico, bidirezionale
2 ingressi ausiliari programmabili
Portata radio bidirezionale superiore a 500m in aria libera
Batteria al litio 3V inclusa
Dimensioni : 30x120x27 mm

€ 110,00

PS30

cod. PS1900111



Alimentatore switching da rete ausiliario per WL30
Input 230 Vca
Output 3,6 Vcc 1A
Impiego opzionale, consigliato in caso di utilizzo del modulo GSM

€ 85,00

MM30WL-BR

cod. MM6800111

Come MM30WL ma di colore marrone

€ 110,00

PL30

cod. BT0700111

Pila per centrale WL30 e per sirena HP30WL

€ 85,00

Sistemi di allarme

Estensione via radio WL20

ER20WL R/T

cod. WL1210113



Interfaccia per sistemi ibridi (via radio e filari insieme) compatibile con MP110/MP200
8 canali radio in ricezione, max 6 sensori radio per ogni canale
1 canale radio in trasmissione (comando di sirene wireless)
Portata radio: fino a 500m in campo libero

4 ingressi filari
Dimensioni: 249x185x70mm

€ 367,00

ER20WL R

cod. WL1310113



Interfaccia per sistemi ibridi (via radio e filari insieme) compatibile con MP110/MP200
8 canali radio in ricezione, max 6 sensori radio per ogni canale
Portata radio: fino a 500m (campo libero)
4 ingressi filari

Dimensioni: 249x185x70mm

€ 300,00

IR 20 WL

cod. IR2B00113



Sensore via radio ad infrarosso passivo con lente trifunzionale brevettata della serie Extravision.
Portata max 25 m
Portata radio fino a 500 m in campo libero
Batteria al litio in dotazione

€ 167,00

MM 20 WL

cod. MM4300113



Trasmettitore via radio con rivelatore di apertura per la protezione degli accessi (porte e finestre)
Portata radio fino a 500 m in campo libero
Batteria al litio in dotazione

€ 122,00

HP 20 WL

cod. HP8000113



Sirena wireless da esterno con contenitore in policarbonato, gabbia antisfondamento e lampeggiatore
Press. acustica 104dB (3m)
Portata radio fino a 500 m in campo libero
Batteria al litio in dotazione

€ 377,00

Unità di alimentazione

AS02/S

cod. PS3400111



Unità di alimentazione con alimentatore switching da 1 A
Input 100 Vca ÷ 260 Vca
Batteria inseribile 12 V 2 Ah
Dimensioni (hxlxp): 185x249x70 mm

€ 119,50

AS07/S

cod. PS3500111



Unità di alimentazione con alimentatore switching da 1 A
Input 100 Vca ÷ 260 Vca
Batteria inseribile 12 V 7 Ah
Dimensioni (hxlxp): 345x240x79 mm

€ 122,60

AS15

cod. PS3200211



Unità di alimentazione con alimentatore switching da 2,2 A
Input 100 Vca ÷ 260 Vca
Batteria inseribile 12 V 18 Ah
Dimensioni (hxlxp): 318x422x91 mm

€ 239,00



AS27

cod. PS3300211



Unità di alimentazione con alimentatore switching da 2,2 A
Input 100 Vca ÷ 260 Vca
Batteria inseribile 12 V 27 Ah
Dimensioni (hxlxp): 447x324x115mm

€ 308,00



PS108

cod. PS1800111



Alimentatore switching 1A
Input 100 Vca ÷ 260 Vca
Output 12 Vcc regolabili

€ 61,10

PS22

cod. PS3700115



Alimentatore switching da 2,2 A
Input 100 Vca ÷ 260 Vca
Output 12 Vcc regolabili

€ 119,50



Sistemi di attivazione

Sistema DK41

DK41S

cod. DK0300211



Circuito di analisi a microprocessore
Collegamento seriale verso gli inseritori e parzializzatori

€ 135,20



DK40

cod. DK0100211



Chiave a lettura ottico-digitale
Con codice a barre
Possibilità di 1099 miliardi di codici
Anima in acciaio per resistere agli urti

€ 11,80



DK4000M

cod. DK2100211



Inseritore a lettura ottico-digitale. Adattabile di serie ai telai b-ticino® Magic colore nero
Per l'utilizzo con le altre serie è necessario utilizzare gli appositi adattatori

€ 77,80



DK4000M/B

cod. DK2500211



Come DK4000M ma di colore BIANCO

€ 77,80



DKR4

cod. DK0900211



Circuito a 4 relè a scambio libero con innesto a connettore rapido
Utilizzabile con EP200/8Z, EU04 e DK41S

€ 44,00



DKZ4/4000M

cod. DK2200211



Modulo parzializzatore a 4 zone. Adattabile di serie ai telai b-ticino® Magic
Per l'utilizzo con le altre serie è necessario utilizzare gli appositi adattatori ELKRON, colore nero

€ 71,40



DKZ4/4000M/B

cod. DK2600211



Come DKZ4/4000M ma di colore BIANCO

€ 71,40



MRO3I

cod. MR0300115



Staffa supporto micro anti-manomissione per l'utilizzo con scatole da incasso (503)

€ 10,20

MRO4E

cod. MR0400115



Staffa supporto micro anti-manomissione per l'utilizzo con scatole da esterno (503)

€ 10,80

Sistemi di attivazione

Sistema DK21

DK21S

cod. DK2300211



Sistema di attivazione a microprocessore.
La scheda gestisce fino a 4 inseritori e fino a 4 tastiere
3 settori di attivazione
Colloquio seriale protocollo Elcron.
Funzione antirapina

€ 83,20



KP100D

cod. KP2200211



Tastiera remota retroilluminata con display LCD a 16 caratteri.

€ 132,30



DK2000M

cod. DK2000111



Inseritore per chiave elettronica digitale
Adattabile alle scatole e ai telai b-ticino® Magic
Per l'utilizzo con le altre serie è necessario l'uso degli appositi adattatori ELKRON
Colore nero

€ 46,70



DK2000M/B

cod. DK2400111



Inseritore per chiave elettronica digitale colore BIANCO
Adattabile alle scatole e ai telai b-ticino® Magic
Per l'utilizzo con le altre serie è necessario l'uso degli appositi adattatori ELKRON

€ 46,70



DK20

cod. DK1700111



Chiave elettronica digitale

€ 17,20

Sistemi di attivazione Adattatori per inseritori

DKA/G

cod. KT2400111



Kit adattatori (5 pezzi)
per le serie civili componibili
GEWISS® PLAYBUS®

€ 39,30

DKA/A

cod. KT2500111



Kit adattatori (5 pezzi)
per le serie civili componibili
AVE® SISTEMA 45®

€ 39,30

DKA/I

cod. KT2200111



Kit adattatori (5 pezzi)
per le serie civili componibili
b-ticino® Light
e b-ticino® International

€ 39,30

DKA/L

cod. KT2300111



Kit adattatori (5 pezzi)
per le serie civili componibili
b-ticino® Living

€ 39,30

DKAB/G

cod. KT2800111

Kit adattatori (5 pezzi) colore
BIANCO per le serie civili
componibili
GEWISS® PLAYBUS®

€ 39,30

DKAB/A

cod. KT2900111

Kit adattatori (5 pezzi) colore
BIANCO per le serie civili
componibili
AVE® SISTEMA 45®

€ 39,30

DKAB/I

cod. KT2600111

Kit adattatori (5 pezzi) colore
BIANCO per le serie civili
componibili b-ticino® Light
e b-ticino® International

€ 39,30

DKAB/L

cod. KT2700111

Kit adattatori (5 pezzi) colore
BIANCO per le serie civili
componibili
b-ticino® Living

€ 39,30

Domotronica

Rivelatori di movimento

MW10DO

cod. MW5000161



Apriporta automatico
a microonde
Portata 8 m
Alimentazione 12/24 Vac
18/24 Vcc

€ 252,00

MW10DO/12

cod. MW5100161



Come MW 10 DO
ma con alimentazione 12 Vcc

€ 262,00

Pulsante di allarme

PA01

cod. PL2100113



Pulsante AR con ripristino
a chiave

€ 18,10

Radiocomandi

RX02

cod. RX3240143



Ricevitore a 2 canali
frequenza 433,92 MHz

€ 91,00

MEMO

cod. MU2810143



Modulo memoria per RX02
1000 codici trasmettitori

€ 43,80

TX02

cod. TX7950143



Trasmettitore a 2 canali
frequenza 433,92 MHz

€ 40,90

TX02M

cod. TX7850143




Confezione
da 2 minitrasmettitori
a 2 canali
Frequenza 433,92 MHz

€ 83,50

AT01

cod. AT0410143



Antenna con frequenza
433,92 MHz
per ricevitore RX02

€ 48,50

Accessori

Accumulatori ricaricabili

RB06

cod. RB0410113

Batteria ermetica
ricaricabile 12 V 7,2 Ah

€ 21,10*

RB12

cod. RB0210113

Batteria ermetica
ricaricabile 6 V 1,3 Ah

€ 8,50*

RB19

cod. RB0310113

Batteria ermetica
ricaricabile 12 V 2,2 Ah

€ 14,40*

RB15

cod. RB0810113

Batteria ermetica
ricaricabile 12 V 18 Ah

€ 58,00*

RB24

cod. RB0510113

Batteria ermetica
ricaricabile 12 V 26 Ah

€ 74,80*

RB612

cod. RB0910113

Batteria ermetica
ricaricabile 6 V 12 Ah

€ 20,60*

*NOTA: i prezzi non includono il sovrapprezzo COBAT

Accessori

Cavi schermati

CV4

cod. CV0800113

Cavo schermato alluminio
4x0,22
Lunghezza 100 m

€ 26,00

CV6

cod. CV0900113

Cavo schermato alluminio
6x0,22
Lunghezza 100 m

€ 34,20

CV8

cod. CV2300113

Cavo schermato alluminio
8x0,22
Lunghezza 100 m

€ 47,90

CV22-05

cod. CV2400113

Cavo schermato alluminio
2x0,5 + 2x0,22
Lunghezza 100 m

€ 35,00

CV42-05

cod. CV2500113

Cavo schermato alluminio
2x0,5 + 4x0,2
Lunghezza 100 m

€ 46,30

CV62-05

cod. CV2600113

Cavo schermato alluminio
2x0,5 + 6x0,22
Lunghezza 100 m

€ 54,10

CV22-75

cod. CV2700113

Cavo schermato alluminio
2x0,75 + 2x0,22
Lunghezza 100 m

€ 44,00

CV42-75

cod. CV1100113

Cavo schermato alluminio
2x0,75 + 4x0,22
Lunghezza 100 m

€ 52,30

CV62-75

cod. CV1200113

Cavo schermato alluminio
2x0,75 + 6x0,22
Lunghezza 100 m

€ 64,20

Sistemi Antincendio Sistema convenzionale

FCP 04

cod. SC1800123



Unità di controllo convenzionale per sistemi di rilevazione incendio
4 zone indipendenti
Max 30 rilevatori per zona
Conforme EN54/2-4
Dimensioni: 269 x 386 x 96mm (l x h x p)

€ 344,50

FCO10

cod. SD3700123



Rivelatore ottico di fumo convenzionale.
Conforme EN54/7-9
Dimensioni: 100mm (diametro) x 57 mm (altezza)
Copertura del sensore da 40 a 80 mq

€ 62,40

FCT10

cod. SD3500123



Rivelatore convenzionale di soglia e di incremento di temperatura.
Conforme EN54/7-9
Dimensioni: 100mm (diametro) x 57mm (altezza)
Copertura del sensore 40 mq max

€ 54,70

FCG10

cod. SD3300123



Rivelatore di gas combustibili a semiconduttore (metano)
Copertura del sensore 25/30mq
Dimensioni: 100mm (diametro) x 57mm (altezza)
A richiesta disponibile per GPL o altri tipi di gas

€ 108,28

FC 04 R

cod. SC2410123



Modulo opzionale uscite a relè
Dotato di 4 relè associabili per eventi di allarme, esclusione/inclusione e mancanza rete

€ 188,70

FC 04 E

cod. SC2510123



Modulo opzionale per elettrovalvola
Modulo per gestione di una elettrovalvola con ritardo di attivazione programmabile
Dotato di 4 relè associabili per eventi di allarme

€ 169,50

SD 10

cod. SD2700123



Zoccolo universale per sensori ottici di fumo e termovelocimetrici per sistema convenzionale ed analogico

€ 8,80

Sistemi Antincendio Sistema convenzionale

SD10-R

cod. SD2800123



Zoccolo universale a relè per interfacciare sistema convenzionale e sistema antintrusione
Adatto per sensori ottici di fumo e termovelocimetrici

€ 14,30

SD10GR

cod. SD2900123



Zoccolo a relè per sensore di rilevazione gas.
Idoneo per interfacciare sistema antintrusione

€ 14,30

SD10G

cod. SD3100123



Zoccolo per sensore di rilevazione gas
Sistema convenzionale

€ 8,80

FP 2

cod. SB1600123



Pulsante convenzionale a pressione con riarmo a chiave
Segnalazione di stato allarme a banda colorata e/o a led

€ 28,90

Sistemi Antincendio Sistema Analogico

FAPO4+1

cod. SC1900123



Centrale modulare analogica multiprocessore a 4 loop max
Dotata di base di 1 loop (100 indirizzi). Espandibile a 400 indirizzi con altri 3 moduli loop
Conforme EN54/2-2
Dimensioni 482 x 380 x 135 (l x h x p)

€ 1.820,00

FDO10

cod. SD3600123



Rivelatore ottico di fumo indirizzato
Conforme EN54/7-9
Dimensioni: 100mm (diametro) 57mm (altezza)
Copertura del sensore da 40 a 80 mq

€ 99,50

Sistemi Antincendio Sistema Analogico

FDT10

cod. SD3400123



Rivelatore indirizzato di soglia e di incremento di temperatura
Conforme EN54/7-9
Dimensioni: 100mm (diametro) x 57 mm (altezza)
Copertura del sensore max 40mq

€ 72,20

FA100

cod. SC2810123



Modulo per il controllo di una linea aperta o a loop indirizzabile, per la gestione di max 100 dispositivi analogici

€ 210,00

FA32AC

cod. SC2210123



Modulo analizzatore di cortocircuito
Seziona e garantisce il corretto funzionamento di una linea di rilevazione analogica isolando eventuali rami di dispositivi in cortocircuito (max 30 dispositivi x modulo)
Diametro 100m - h 40mm

€ 60,50

FKPO4

cod. KP3400123



Tastiera remota per la ripetizione e la visualizzazione di eventi attivi della centrale FAP04.
Dimensioni 300 x 50 x 200 (lxhxp)

€ 1.048,50

FA-PRINT

cod. SC2310123



Interfaccia stampante parallela
Modulo optoisolato standard CENTRONICS
80 colonne modulo continuo per la stampa degli eventi di centrale

€ 375,00

FA-EI

cod. SC2010123



Interfaccia analogica per gestione ingressi
Permette il controllo di apparecchiature con contatti liberi mantenuti

€ 46,00

FA INT

cod. SC2610123



Interfaccia analogica che permette il controllo di apparecchiature con contatti liberi, contatti impulsivi, e reset dei dispositivi connessi

€ 94,00

Sistemi Antincendio Sistema Analogico

FA-EU

cod. SC2110123



Interfaccia analogica per gestione uscite
Consente la gestione di dispositivi quali targhe, sirene, elettromagneti, serrande, rele aux, etc..

€ 81,00

HS-TERM

cod. HS0910123



Modulo terminatore per il controllo e l'attivazione di campane, sirene, targhe, etc..

€ 8,20

HS-PAS

cod. HS1010123



Modulo intermedio passante per il controllo e l'attivazione di campane, sirene, targhe, etc..

€ 8,20

FA-LINK

cod. SW2300123



Software di programmazione per sistema analogico FAP04

€ 191,50

FH802F

cod. FH0800123



Targa ottico-acustica XENO
Livello sonoro 95 dB a 1 m

€ 74,50

FH807F

cod. FH0700123



Targa ottico acustica XENO bifacciale
Livello sonoro 95 dB a 1m

€ 155,00

FDP2/A

cod. SB2200123



Pulsante indirizzato autoprotetto a rottura con vetro antinfortunistico, con riarmo manuale

€ 56,90

FP20-LR

cod. FH0900123

Led ripetitore

€ 26,00

Sistemi Antincendio

Sirene

HP500F

cod. HS0700121



Sirena da esterno autoalimentata in alluminio pressofuso
Flash di segnalazione
Pressione acustica 104 dB a 3m
Dimensioni 270 x 210 x 80 (lxhxp)

€ 145,00

IT24

cod. SC2710121



Interfaccia universale 24/12 terminatore / passante per dispositivi di segnalazione quali sirene, combinatori telefonici, etc..

€ 56,00

HS24F

cod. HS1100123



Sirena da interno piezoelettrica 24Vdc
Pressione acustica 110 dB a 1m

€ 37,00

HS6/24

cod. HS0800123



Campana antincendio a basso assorbimento
Da interno
Livello sonoro 95 dB a 1m
Alimentazione 24 Vdc
Assorbimento 9 mA

€ 58,00

Sistemi Antincendio

Elettromagneti

EM50

cod. MM6500123



Elettromagnete per ritenuta porte con pulsante di sblocco opzionale
Alimentazione 24 Vdc
Forza di ritenuta 50 kg

€ 47,00

EM100

cod. MM6600123



Elettromagnete con pulsante di sblocco opzionale per ritenuta porte
Alimentazione 24 Vdc
Assorbimento 60 mA
Forza di ritenuta 100 kg

€ 60,00

PL5

cod. PL2200123



Circuito con pulsante per sblocco manuale EM50 / EM100

€ 11,50

Sistemi Antincendio

Rilevatori lineari (barriera)

MINI-BOOMERANG

cod. IL0800123



Rilevatore lineare incendio ad infrarosso a riflessione con catarinfrangente
Portata mx 40m
Alimentazione 24 Vdc

€ 600,00

SF-100

cod. IL0700123



Rilevatore lineare ARDEA di fumo e fuoco a raggi infrarossi TX-RX
Elaborazione differenziata
Distanza max 200m
Unità orientabili V/H
Area di copertura secondo EN54/14 fino a 1600 mq per sistema
Necessita di interfaccia INT8

€ 1.280,00

S/2-100

cod. IL0900123



Rilevatore lineare ARDEA di fumo a raggi infrarossi TX-RX
Elaborazione differenziata
Distanza max 200m
Unità orientabili V/H
Area di copertura secondo EN54/14 fino a 1600 mq per sistema
Necessita di interfaccia INT8

€ 930,00

FR100/R

cod. IL1200123



Rilevatore di fumo e di fuoco ad infrarosso a riflessione con catarinfrangente
Portata da 50 a 100 metri

€ 1.100,00

INT8

cod. IL1010123



Interfaccia per rivelatori ARDEA SF ed S/2
Viene utilizzata per il collegamento verso ingressi NC o NA di centrale
Dimensioni 130 x 130 x 58
Alimentazione 24 Vdc
IP44

€ 130,00

S-ADM

cod. IL1110123



Adattatore per modelli S/2 - SF
Unità portatile per taratura rivelatori lineari ARDEA.
Necessita dell'utilizzo di un tester

€ 79,80

Controllo Accessi

Unità di gestione

AC405CPU

cod. KA2000163



Unità di controllo semplificata
in contenitore plastico
da parete 1 varco
500 codici, 1 relè

€ 150,00

AC410CPU

cod. KA2100163



Unità di controllo
degli accessi
126 codici, 4 relè
espandibili a 64
per la gestione da 2 a 64
varchi

€ 290,00

AC410EXP

cod. KA2210163



Espansione uscite a 4 relè
per AC410CPU

€ 140,00

AC420CPU

cod. KA2300163



Unità di gestione
per sistemi di controllo
degli accessi medio/grandi
1÷7 varchi, 1÷16 lettori
8 ingressi, 8 relè
Connessione a PC
con AC400CVT opzionale
Uscita parallela per stampante

€ 1.300,00

AC421CPP

cod. KA2500163



Come AC420CPU
Completo di tastiera, display
e lettore di prossimità

€ 2.970,00

AC421CPM

cod. KA2400163



Come AC420CPU
Completo di tastiera, display
e lettore magnetico

€ 2.880,00

Controllo Accessi

Lettori

AC43200M

cod. KA1100163



Lettore di badge magnetici
Per sistemi:
AC405
AC410
AC420

€ 270,00

AC43200P

cod. KA1200163



Lettore di prossimità
Per sistemi:
AC405
AC410
AC420

€ 340,00

AC4320KP

cod. KA1300163



Lettore di prossimità
Con tastiera
Per sistemi:
AC405
AC410
AC420

€ 515,00

AC4320KM

cod. KA0900163



Lettore di Badge magnetici
Con tastiera
Per sistemi:
AC405
AC410
AC420

€ 470,00

Controllo Accessi Software

DEMO AC-LINK

cod. SW2200163



Demo per software controllo accessi AC LINK

€ 18,00

AC-LINK 2

cod. SW1500163

Licenza d'uso per software controllo accessi fino a 2 varchi

€ 410,00

AC-LINK 7

cod. SW1700163

Licenza d'uso per software controllo accessi fino a 7 varchi

€ 820,00

AC-LINK 14

cod. SW1800163

Licenza d'uso per software controllo accessi fino a 14 varchi

€ 1.320,00

AC-LINK 21

cod. SW1900163

Licenza d'uso per software controllo accessi fino a 21 varchi

€ 2.155,00

AC LINK +21

cod. SW2100163

Licenza d'uso per software controllo accessi oltre 21 varchi

€ 3.855,00

Controllo Accessi Accessori

AC400TM/10

cod. KA3000163



Tessera magnetica codificata H.C.

€ 23,20*

AC400TP/10

cod. KA3100163



Transponder di prossimità

€ 195,00*

AC400CVT

cod. KA2610163

Convertitore RS485/RS232
Per la connessione al PC da unità AC420CPU e terminali AC421CPM/CPP

€ 297,00

*NOTA: il prezzo indicato si riferisce al prodotto in confezioni da 10 pezzi.

Dattiloscopio

AC452FPR

cod. KA5000163



Dattiloscopio biometrico comprensivo di software PF LINK (per l'acquisizione e la registrazione delle impronte e la configurazione delle uscite)

€ 2.990,00

Dispositivo di ripresa ed elaboratore integrati nella medesima unità capacità di 250 impronte
Archivio storico di 2500 transazioni (identificativo + ora + data)

AC450REL

cod. KA5100163

Scheda ingressi/uscite per interfaccia verso varchi di accesso e centrali di accesso
3 uscite a relè configurabili

€ 380,00

AC450PRM

cod. KA5200163

Prisma ottico con superficie trattata

€ 68,00

PS450

cod. PS0800163

Alimentatore universale x AC452FPR

€ 380,00

TVCC

Telecamere serie "Classic"

CLS-520/BW-230Vac cod. TC3100133



Telecamera B/N CCD 1/3"
Risoluzione 400 linee TV
Luminosità 0,1 Lux / F1,2
Sincronismo line lock
Controluce, AGC, Autoiris
Attacco C-CS
Alimentazione 230 Vac

€ 170,00

Il prezzo si riferisce
solo al corpo senza obiettivo

CLS-520/BW-12Vdc cod. TC3200133



Telecamera B/N CCD 1/3"
Risoluzione 400 linee TV
Luminosità 0,1 Lux / F1,2
Controluce, AGC
Attacco C-CS, Autoiris
Alimentazione 12 Vcc
Sincronismo Interno

€ 162,00

Il prezzo si riferisce
solo al corpo senza obiettivo

Serie "Professional"

PROF-327/BW-230VAC cod. TC3300133



Telecamera B/N CCD 1/3"
(chip SONY*)
Risoluzione 420 linee TV
Luminosità 0,05 Lux / F1,2
Sincronismo interno/line lock
Controluce, AGC, Autoiris
Attacco C-CS
Alimentazione 90-260 Vac

€ 255,00

Il prezzo si riferisce
solo al corpo senza obiettivo

PROF-827/col-230VAC cod. TC3400133



Telecamera COL. CCD 1/3"
(chip SONY*)
Risoluzione 380 linee TV
Luminosità 0,5 Lux / F1,2
Sincronismo interno/line lock
Controluce, AGC, Autoiris
Bilanciamento bianco autom.
Attacco C-CS
Alimentazione 90-260 Vac

€ 432,00

Il prezzo si riferisce
solo al corpo senza obiettivo

Telecamere Day & Night

PROF817/DN-230VAC cod. TC5300133



Telecamera CCD 1/3"-COL/BN
(chip SONY*) Day & Night
Risoluzione 380 linee TV
Luminosità 0,29 Lux / F1,2
col. - 0,05 Lux/F1,2 b/n
Sincronismo interno/line lock
Controluce, AGC, Autoiris
Attacco C-CS, Uscita H.RIS. y/c
Alimentazione 90-260 Vac

€ 578,00

Il prezzo si riferisce
solo al corpo senza obiettivo

TVCC

Serie "Prestige"

PRG-317/BW-230Vac cod. TC3500133



Telecamera B/N CCD 1/3"
(chip SONY*)
Risoluzione 570 linee TV
Luminosità 0,05 Lux / F1,2
Sincronismo interno/line lock
Controluce, AGC, Autoiris
Attacco C-CS
Alimentazione 90-260 Vac

€ 409,00

Il prezzo si riferisce
solo al corpo senza obiettivo

PRG-317/BW-24Vac cod. TC3600133



Telecamera B/N CCD 1/3"
(chip SONY*)
Risoluzione 570 linee TV
Luminosità 0,05 Lux / F1,2
Sincronismo interno/line lock
Controluce, AGC, Autoiris
Attacco C-CS
Alimentazione 24 Vac/12 Vcc

€ 405,00

Il prezzo si riferisce
solo al corpo senza obiettivo

PRG-817/col-230Vac cod. TC3700133



Telecamera COL CCD 1/3"
(chip SONY*)
Risoluzione 480 linee TV
Luminosità 0,5 Lux / F1,2
Sincronismo interno/line lock
Controluce, AGC, Autoiris
Bilanciamento bianco autom.
Attacco C-CS
Alimentazione 90-260 Vac
Uscita y/c
H.RIS 620L.TV

€ 604,00

Il prezzo si riferisce
solo al corpo senza obiettivo

PRG-817/col-24Vac cod. TC3800133



Telecamera COL CCD 1/3"
(chip SONY*)
Risoluzione 480 linee TV
Luminosità 0,5 Lux / F1,2
Sincronismo interno/line lock
Controluce, AGC, Autoiris
Bilanciamento bianco autom.
Attacco C-CS
Alimentazione 24 Vac/12 Vcc
Uscita y/c
H.RIS 620L.TV

€ 604,00

Il prezzo si riferisce
solo al corpo senza obiettivo

PRG817/DN-EX-230 VAC cod. TC5400133



Telecamera CCD 1/3"-COL/BN
(chip SONY*) Day & Night,
IR sensitiva
Risoluzione 480 linee TV
Luminosità 0,1 Lux / F1,2 col.
- 0,025 Lux/F1,2 b/n
Sincronismo interno/line lock
Controluce, AGC, Autoiris
Attacco C-CS
Alimentazione 90-260 Vac
Uscita H.RIS. y/c

DSP digital signal process
Finestra di sensib. all'infrarosso

€ 764,00

Il prezzo si riferisce
solo al corpo senza obiettivo

TVCC

Minitelecamere

TC303/BW-12VDC

cod. TC3900133



Minitelecamera B/N CCD 1/3"
Auto-iris
Risoluzione 420 linee TV
Luminosità 0,01 Lux / F1,2
Sincronismo interno
Controluce, AGC
Attacco C-CS
Alimentazione 12 Vcc

€ 202,00

Il prezzo si riferisce
solo al corpo senza obiettivo

TC190-I/BW-12VDC

cod. TC4000133



Minitelecamera
B/N CCD 1/3"
Risoluzione 420 linee TV
Luminosità 0,05 Lux / F2,0
Sincronismo interno
Obiettivo F 3,6 mm
Alimentazione 12 Vcc

€ 168,00

TC190-E/BW-12VDC

cod. TC4100133



Minitelecamera
B/N CCD 1/3"
Risoluzione 420 linee TV
Luminosità 0,05 Lux / F2,0
Sincronismo interno
Obiettivo F 3,6 mm
Alimentazione 12 Vcc
IP60 antipolvere

€ 178,00

TC190-DV/12V

cod. TC6400133



Minitelecamera a spioncino
per porte
B/N CCD 1/3"
Risoluzione 420 linee TV
Luminosità 0,05 Lux / F2,0
Sincronismo interno
Obiettivo F 3,6 mm
Alimentazione 12 Vcc
IP60

€ 220,00

TC230-E/COL-12VDC

cod. TC5500133



Minitelecamera
CCD 1/4"colori
Risoluzione 420 linee TV
Luminosità 0,5 Lux / F1,2
Sincronismo interno
Obiettivo F 3,6 mm
Alimentazione 12 Vcc 120mA
IP60 antipolvere
bilanciamento bianco autom.

€ 323,00

TC601D/BW-12VDC

cod. TC4200133



Minitelecamera DOME
da incasso
B/N CCD 1/3"
Risoluzione 420 linee TV
Luminosità 0,05 Lux / F 2,0
Sincronismo interno
Obiettivo F 3,7 mm
Alimentazione 12 Vcc
IP60

€ 242,00

TC601DS/BW-12VDC

cod. TC6300133



Minitelecamera DOME
da incasso colore ARGENTO
B/N CCD 1/3"
Risoluzione 420 linee TV
Luminosità 0,05 Lux / F 2,0
Sincronismo interno
Obiettivo F 3,7 mm
Alimentazione 12 Vcc
IP60

€ 251,00

TVCC

Minitelecamere

TC801-DCS/COL-12VDC

cod. TC6500133



Minitelecamera DOME
da incasso colore ARGENTO
COLORE CCD 1/4"
Risoluzione 380 linee TV
Luminosità 0,5 Lux / F 2,0
Sincronismo interno
Obiettivo F 3,7 mm
Alimentazione 12 Vcc - IP60

€ 446,00

TC520-D/BW-12VDC

cod. TC4300133



Minitelecamera DOME
per montaggio a parete
o a soffitto, B/N CCD 1/3"
Risoluzione 420 linee TV
Luminosità 0,01 Lux / F1,2
Sincronismo interno
Obiettivo F 3,7 mm
Alimentazione 12 Vcc

€ 188,00

TC520-D/COL-12VDC

cod. TC4400133



Minitelecamera DOME
per montaggio a parete
o a soffitto, COLORI
CCD 1/3"
Risoluzione 380 linee TV
Luminosità 0,1 Lux / F1,2
Sincronismo interno
Obiettivo F 3,7 mm
Alimentazione 12 Vcc

€ 328,50

TC38-DCZB/COL-12VDC

cod. TC6600133



Minitelecamera DOME
a COLORI brandeggiabile
Zoom digitale 3x
Brandeggio automatico 16
passi (con TC38R/T opz.)
CCD 1/4"
Risoluzione 380 linee TV
Luminosità 0,5 lux / F 1,2

€ 998,00

TC38R/T

cod. TP1500133



Kit per il comando remoto del
brandeggio della telecamera
TC38-DCZB

€ 82,00

TC53S-CNV/COL-12VDC

cod. TC6700133



Telecamera a colori in custo-
dia water resistant con illumi-
natore ad infrarossi a LED
CCD 1/3" colore
Risoluzione 380 linee TV
Luminosità 0 lux
Portata max illuminatore 10m

€ 389,00

TC500BC/BW-12VDC

cod. TC4500133



Microtelecamera
con obiettivo pinhole
(a cono) F 4,3 mm, B/N
CCD 1/3"
Risoluzione 420 linee TV
Luminosità 0,05 Lux / F2,0
Sincronismo interno
Alimentazione 12 Vcc

€ 151,50

TVCC

Minitelecamere

TC400B/BW-12VDC

cod. TC5000133

€ 140,00



Microtelegamea B/N
CCD 1/3", obiettivo F 3,6 mm
Grandangolo
Risoluzione 420 linee TV
Luminosità 0,05 Lux / F 2,0
Sincronismo interno
Alimentazione 12 Vcc

TC500PA/BW-12VDC

cod. TC5600133

€ 158,50



Microtelegamea
con obiettivo pinhole
(a cono) F 3,7 mm, B/N CCD 1/3"
Risoluzione 420 linee TV
Luminosità 0,05 Lux / F2,0
Sincronismo interno
Alimentazione 12 Vcc 100mA
uscita AUDIO

TC700C/COL-12VDC

cod. TC5700133

€ 309,00



Microtelegamea colori
con obiettivo pinhole (a cono)
F 3,7 mm, CCD 1/4"
Risoluzione 420 linee TV
Luminosità 0,05 Lux / F2,0
Sincronismo interno
Alimentazione 12 Vcc 120mA
bilanciamento bianco autom.

AL-T-LINE

cod. PS5100133

€ 72,00



Alimentatore universale 1A -
12Vcc

CV100

cod. CV2900133

€ 8,50



Cavo video + alimentazione
per minitelecamere cubiche

CVA100

cod. CV2800133

€ 11,00



Cavo audio video + alimenta-
zione per minitelecamere
cubiche

SP100

cod. SP0900133

€ 8,50



Staffa per minitelecamere a
cilindro o sferiche

Sensori con telecamera

TI918

cod. TC5200131

€ 218,50



Sensore infrarosso
Microcamera B/N incorporata
Sensore della serie
EXTRAVISION (tipo IR918)
Telecamera CCD 1/3"
Risoluzione 420 linee TV
Luminosità 0,05 Lux / F 2,0

Sincronismo interno
Alimentazione 12 Vcc
F 4,3 mm

TVCC

Sensori con telecamera

TI918AM

cod. TC5100131

€ 242,00



Sensore infrarosso
con anti-masking
Microcamera B/N incorporata
Sensore della serie
EXTRAVISION (tipo IR918AM)
Telecamera CCD 1/3"
Risoluzione 420 linee TV

Luminosità 0,05 Lux / F 2,0
Alimentazione 12 Vcc
F 4,3 mm

Telecamere in box

TC918/BW

cod. TC6800131

€ 200,00



Microtelegamea B/N in con-
tenitore dei sensori Extravision
serie 900
CCD 1/3"
Risoluzione 420 linee TV
Sincronismo interno
Alimentazione 12 Vcc
F 4,3 mm

TC918/COL

cod. TC6900131

€ 379,00



Microtelegamea a colori in
contenitore dei sensori
Extravision serie 900
F 3,7 mm, CCD 1/4"
Risoluzione 420 linee TV
Luminosità 0,05 Lux / F2,0
Sincronismo interno
Alimentazione 12 Vcc 120mA
bilanciamento bianco autom.

Obiettivi manuali

TL28-CS-M

cod. TL7600133

€ 108,00

Obiettivo Super
Grandangolo
Focale Fissa 1/3"
Attacco CS, F 2,8 mm
Fuoco Manuale

TL8-CS-M

cod. TL8000133

€ 85,00

Obiettivo Focale Fissa 1/3"
Attacco CS
F 8,0 mm
Fuoco Manuale

TL4-CS-M

cod. TL7800133

€ 93,00

Obiettivo Grandangolo
Focale Fissa 1/3"
Attacco CS, F 4,0 mm
Fuoco Manuale

TL308-CS-M

cod. TL7200133

€ 123,00

Obiettivo Varifocal 1/3"
Attacco CS
F 3 - 8 mm
Fuoco Manuale
Zoom manuale

TVCC

Obiettivi autoiris (DC IRIS)

TL28-CS-AID

cod. TL7700133

Obiettivo Super Grandangolo
Focale Fissa 1/3"
Attacco CS, F 2,8 mm
Fuoco Manuale

€ 158,00

TL4-CS-AID

cod. TL7900133

Obiettivo Grandangolo
Focale Fissa 1/3"
Attacco CS
F 4,0 mm
Fuoco Manuale

€ 123,00

TL308-CS-AID

cod. TL7300133

Obiettivo Standard Varifocal
1/3"
Attacco CS
F 3 - 8 mm
Fuoco Manuale
Zoom Manuale

€ 165,00

TL8-CS-AID

cod. TL8100133

Obiettivo Focale Fissa 1/3"
Attacco CS
F 8,0 mm
Fuoco Manuale

€ 121,00

TL639-CS-AID

cod. TL7400133

Obiettivo Zoom 6x
Tele Varifocal 1/3"
Attacco CS
F 6,5 - 39 mm
Fuoco manuale
Zoom manuale

€ 327,00

TL851-CS-AID

cod. TL7500133

Obiettivo Zoom 6x
Tele Varifocal 1/3"
Attacco CS
F 8,5 - 51 mm
Fuoco manuale
Zoom manuale

€ 346,00

TL648-CS-AID

cod. TL0900133

Ottica Zoom motorizzata 8x
Fuoco motorizzato
6-48mm
Filtro spot
1/3" autoiris
CS mount

€ 1.251,00

TL690-CS-AID

cod. TL8200133

Ottica Zoom motorizzata 15x
Fuoco motorizzato
6-90mm
Filtro spot
1/3" autoiris
CS mount

€ 2.227,00



TVCC

Monitor

TV-902/BW

cod. TV2400133



Monitor da tavolo 9" B/N
1000 linee TV alta risoluzione
Contenitore metallico bianco
Comandi frontali protetti
da sportellino
Dimensioni (lxhxp):
215x235x225 mm
Alimentazione 230 Vac

€ 210,00

TV-1202/BW

cod. TV2500133



Monitor da tavolo 12" B/N
1000 linee TV alta risoluzione
Contenitore metallico bianco
Comandi frontali protetti
da sportellino
Dimensioni (lxhxp):
310x310x308 mm
Alimentazione 230 Vac

€ 215,00

TV-1412/COLORE

cod. TV2600133



Monitor da tavolo 14" colori/PAL
350 linee TV alta risoluzione
Contenitore metallico bianco
Comandi frontali protetti
da sportellino
Dimensioni (lxhxp):
3510x325x290 mm
Alimentazione 230 Vac

€ 547,00

TFT LCD-5,6"/COLORE

cod. TV2700133



Monitor LCD 5,6"/PAL
Con schermo TFT colori
Dimensioni (lxhxp):
160x133x31,4 mm
Alimentatore 12 Vcc
Completo di cavo video,
AUDIO, alimentatore 12 V
e staffa di supporto
Doppio ingresso AV

€ 605,00

Multiplexer

DC-9TX

cod. VR1100133



Multiplexer COLORE
TRIPLEX.
9 ingressi telecamere
9 uscite video
2 Uscite monitor
Ingressi allarmati
Formato NTSC/PAL

€ 1.230,00

DC-16TX

cod. VR1200133



Multiplexer COLORE
TRIPLEX.
16 ingressi telecamere
16 uscite video
Uscita monitor
Ingressi allarmati
Formato NTSC/PAL

€ 1.800,00

TVCC

Videoregistratori

VTR-24H

cod. VR0200133



Videoregistratore VHS
time lapse TOSHIBA® 24 ore

€ 1.385,00

VTR-168H

cod. VR0300133



Videoregistratore VHS
time lapse TOSHIBA® 168 ore

€ 1.816,00

VTR-960H

cod. VR0400133



Videoregistratore VHS
time lapse TOSHIBA® 960 ore

€ 2.468,00

VTR1030

cod. VR0900133



Videoregistratore digitale con
multiplexer integrato duplex
su Hard Disk 30GB, 4 ingressi,
1 uscita monitor, 1 uscita
videoprinter, 4 in allarmabili, 1
out di all. visualizz. quad, e/o
pieno schermo

€ 3.829,00

RM7124

cod. VR0800133



Telecomando per VTR
Toshiba via cavo

€ 87,70

QWD4/ISDN

cod. VR1500133



Videoregistratore digitale su
Hard Disk 40GB
Scheda telefonica ISDN per
trasmissione immagini
4 ingressi, 1 uscita monitor
VGA, 1 videocomposita
Multiplexer integrato 4
ingressi

€ 8.550,00

QWD8/ISDN-LAN

cod. VR1600133



Videoregistratore digitale su
Hard Disk 60GB
Scheda telefonica ISDN
Scheda di rete/LAN per tra-
missione immagini
8 ingressi, 1 uscita monitor
VGA, 1 videocomposita
Multiplexer integrato 8
ingressi

€ 13.062,00

QWD16/ISDN-LAN

cod. VR1700133



Videoregistratore digitale su
Hard Disk 160GB
Scheda telefonica ISDN
Scheda di rete/LAN per tra-
missione immagini
16 ingressi, 1 uscita monitor
VGA, 1 videocomposita
Multiplexer integrato 16
ingressi

€ 18.628,00

TVCC

Commutatori video

CS42-AM

cod. CS2000133



Commutatore ciclico
automatico e manuale
4 ingressi, 2 uscite fisse
o ciclabili per i monitor
Alimentazione 230 Vac

€ 133,00

CS82-AM

cod. CS1900133



Commutatore ciclico
automatico e manuale
8 ingressi, 2 uscite fisse
o ciclabili per i monitor
Alimentazione 230 Vac

€ 188,00

CS42-AL

cod. CS1800133



Commutatore ciclico allarmato
automatico e manuale
4 ingressi video allarmabili
2 uscite fisse o ciclabili
per i monitor
1 uscita relè
Alimentazione 230 Vac

€ 263,00

CS82-AL

cod. CS1700133



Commutatore ciclico allarmato
automatico e manuale
8 ingressi video allarmabili
2 uscite fisse o ciclabili
per i monitor. 1 uscita relè
Dimensioni (lxhxp):
245x44x438 mm
Alimentazione 230 Vac

€ 362,00

Compressori Video

QD-4/BW

cod. CS1600133




Compressore video B/N
4 ingressi, 2 uscite video:
• visualizzazione QUAD
• sequenziale
Dimensioni (lxhxp):
210x44x220 mm
Alimentazione 12 Vcc
(gruppo alim. non compreso!)

€ 281,00

QD-4/C

cod. CS1500133



Compressore video
COLORI PAL
4 ingressi, 2 uscite video:
• visualizzazione QUAD
• sequenziale
Dimensioni (lxhxp):
210x44x220 mm
Alimentazione 12 Vcc incluso

€ 910,00

Distributore video

VD-4U

cod. VD0700133



Distributore-Amplificatore
Video 1 ingresso, 4 uscite
Dimensioni (lxhxp):
218x44x200 mm
Alimentazione 230 V

€ 148,00

TVCC

Trasmittitori video

TR600/1

cod. TX8100133



Ricetrasmittitore segnale video passivo fino a 600m su cavo telefonico twistato, cat.5, 1 canale, dotato di BNC/video e RJ45/dati

€ 62,00

TR600/4

cod. TX8200133



Ricetrasmittitore segnale video passivo fino a 600m su cavo telefonico twistato, cat.5, 4 canali, dotato di BNC/video e RJ45/dati

€ 135,00

TR2400R/T

cod. TX8300133



Coppia TX-RX per trasmissione video su cavo telefonico twistato per lunga distanza, fino a 2400m. 1 canale, video/audio. Aliment. 12 Vdc.

€ 280,00

T-LINE 4-BW

cod. TX8400133



Trasmittitore video su linea telefonica PSTN B/N, 4 ingressi video/audio
Ingressi video BNC
Ingresso linea telefonica/PLUG
Software di ricezione allarme e cavi accessori inclusi

€ 2.040,00

T-LINE 4-COL

cod. TX8500133



Trasmittitore video su linea telefonica PSTN COLORE, 4 ingressi video/audio
Ingressi video BNC
Ingresso linea telefonica/PLUG
Software di ricezione allarme e cavi accessori inclusi

€ 2.460,00

KIT 862-NV

cod. KT1000133

Kit composto da 8 trasmettitori passivi x segnale video ed 1 ricevitore 8 canali attivo. Distanza max 1200m su cavo telefonico twistato cat.5

€ 7.179,00

ALT/T-LINE

cod. PS5100133



Alimentatore 12Vdc - 1A multistandard per trasmettitori video T-LINE.

€ 72,00

Motion detector

MD-4F

cod. CS2100133



Motion Detector B/N:
1 ingresso
2 uscite video
4 aree sensibili indipendenti
1 uscita di allarme a relè
Dimensioni (lxhxp):
218x44x200 mm
Alimentazione 230 V

€ 345,00

TVCC

Sistemi di sorveglianza*

SPECTRAIII-SE

cod. TC6200133



Sistema DOME brandeggiato PELCO® da esterno a 360° colore con telecamera CCD
Risoluzione 470 linee TV
obiettivo ZOOM 16x + 8 dig. (4÷88 mm) 1/4"
Autofocus,
luminosità 0,02 Lux - F1.4
Ricevitore telemetrico COAXITRON®

Sincronismo interno
IP66 da esterno
Alimentazione 24 Vac

€ 6.742,00

SPECTRA-BN

cod. TC6000133



Sistema DOME brandeggiato PELCO® da esterno a 360° BN con telecamera CCD 1/4"
Risoluzione 500 linee TV
obiettivo ZOOM 128x
Autofocus, luminosità 0,005 Lux
Ricevitore telemetrico COAXITRON®

Sincronismo interno
IP66 da esterno
Alimentazione 24 Vac

€ 6.742,00

SPECTRA III

cod. TC6100133



Sistema DOME brandeggiato PELCO® da esterno a 360° colore - CCD 1/4"
Risoluzione 470 linee TV
obiettivo ZOOM 16x - 1,4
Autofocus, luminosità 0,05 Lux
Ricevitore telemetrico COAXITRON®

Sincronismo interno
IP66 da esterno
Alimentazione 24 Vac

€ 5.395,00

ESPRIT

cod. TC4900133



Sistema a brandeggio in custodia PELCO® ad alte prestazioni a 360°
Telecamera DAY&NIGHT CCD COLORE
Risoluzione 500 linee TV
obiettivo 1/4"
ZOOM motorizzato (4÷88 mm) 1/4"-22x
Autofocus, 0,05 Lux, F 1,4

Autoiris, ricevitore telemetrico COAXITRON, IP66
Alimentazione 24 Vac

€ 9.053,00

VR-GENEX/9-BW

cod. VR0600133



Multiplexer Duplex B/N PELCO® dotato di 3 uscite monitor, a 9 ingressi, controllo per brandeggio e zoom via COAXITRON®
Tastiera opzionale KP4000

€ 2.195,00

VR-GENEX/9-COL

cod. VR1400133



Multiplexer Duplex COLORE PELCO® dotato di 3 uscite monitor, a 9 ingressi, controllo per brandeggio e zoom via COAXITRON®
Tastiera opzionale KP4000

€ 3.324,00

VR-GENEX/16-BW

cod. VR1300133



Multiplexer Duplex B/N PELCO® dotato di 3 uscite monitor, a 16 ingressi, controllo per brandeggio e zoom via COAXITRON®
Tastiera opzionale KP4000

€ 2.686,00

* I sistemi di videosorveglianza PELCO sono disponibili solo A RICHIESTA

TVCC

Sistemi di sorveglianza

VR-GENEX/16-COL cod. VR1000133

€ 3.539,00

Multiplexer Duplex COLORI PELCO® dotato di 3 uscite monitor, a 16 ingressi, controllo per brandeggio e zoom via COAXITRON®
Tastiera opzionale KP4000



VR-6700 cod. VR0700133

€ 2.868,00

Matrice video PELCO® serie 6700
16 ingressi
4 uscite, titolatrice
16 ingressi di allarme più 2 programmabili
Compatibile COAXITRON®
Tastiera opzionale KBD300X



KP-4000 cod. KP2800133

€ 1.969,00

Tastiera con joystick e comandi per multiplexer GENEX®
Capacità di programmazione MULTIPLEXER serie GENEX
Richiamo di massimo 16 telecamere controllabili
Richiamo per gestione brandeggi e zoom



KPD300X cod. KP2900133

€ 1.969,00

Tastiera con joystick e comandi per matrice VR6700
Capacità di programmazione del sistema
Richiamo di telecamere e monitor, gestione del brandeggio/zoom



KP100X cod. KP3100133

€ 576,00

Tastiera di comando per matrice VR6700
Capacità di programmazione del sistema
Richiamo di telecamere e monitor senza gestione di brandeggio



KP200X cod. KP3200133

€ 1.042,00

Tastiera di comando per matrice 6700
Capacità di programmazione del sistema
Richiamo di telecamere controllabili
Richiamo per gestione brandeggi e zoom a tasti



KP4002 cod. KP3300133

€ 1.042,00

Tastiera comando per multiplexer GENEX®
Capacità di programmazione MULTIPLEXER
Richiamo di massimo 16 telecamere controllabili
Richiamo per gestione brandeggi e zoom a tasti



TVCC

Accessori Pelco

SP/IWM cod. SP7000133

€ 230,00

Staffa da parete x serie Spectra DOME, passaggio cavi protetto (grigio)



SP/MRCA cod. SP7100133

€ 87,00

Flangia di montaggio a soffitto x Spectra DOME a sospensione (nero)



SP402 cod. SP7200133

€ 161,00

Adattatore da palo x staffa serie SP/IWM



KP-KIT cod. KT0200133

€ 52,00

Kit di interconnessione e alimentazione per tastiera remota KBD300 220Vac
Dist. max 1200 mt



PS1 - 4 cod. PS5000133

€ 394,00

Trasformatore da esterno 1 uscita/4A - 220V/24VCA
IP66



Monitor Pelco

TV-1414/COL cod. TV3000133

€ 997,00

Monitor 14" a colori con ingresso video BNC, ingresso audio/RCA, ingresso HI-RES SVHS, uscita video ad alta risoluzione.



TV-2012/BW cod. TV3100133

€ 1.547,00

Monitor 20" B/N con ingresso video BNC, ingresso audio/RCA, ingresso HI-RES, uscita video ad alta risoluzione.



Trasmittitore video

NET 101T cod. TX0100133

€ 2.734,00

Trasmittitore video singolo canale con interfaccia + rete Ethernet, permette la trasmissione video su rete Ethernet e ricezione tramite Browser su PC



TVCC

Telecamere Camclosure

CL-CS200

cod. TC4600133



Telecamera PELCO® CCD B/N
Autoiris, 1/3", 420 linee TV
Luminosità 0,1 Lux / F 2,0
Sincronismo interno
Controluce, AGC
Obiettivo 2,9 mm / F 2,0 fissa
Alimentazione 12 Vcc / 24 Vac
Custodia anti-vandalismo
a cuneo da soffitto

€ 830,00

CL-CS300

cod. TC4700133



Telecamera PELCO® CCD B/N
Autoiris, 1/3", 420 linee TV
Luminosità: 0,1 Lux / F 2,0
Sincronismo interno
Controluce, AGC
Obiettivo 6 mm / F 2,0 fissa
Alimentazione 12 Vcc / 24 Vac
Custodia anti-vandalismo
con snodo orientabile
Dim. Ø 70 mm, prof. 198 mm

€ 707,00

KIT LENTI

cod. KT0300133



Kit di obiettivi x telecamere
Camclosure con obiettivi
da 2,9/6/8 e 12 mm (1 per
tipo)

€ 354,00

TT300-CS

cod. TH3300133

Tettuccio parasole per
TCS300 per telecamera CL-
CS300

€ 37,00

Brandeggi per interno

SM-72HV-I-230Vac

cod. BR0300133



Brandeggio da parete
da interno H/V
Alimentazione 230 Vac
Per carichi fino a 5 kg
Funzione Autopan
Dimensioni (lxhxp):
190x230x120 mm

€ 568,00

SM-72HV-I-24Vac

cod. BR0400133



Brandeggio da parete
da interno H/V
Alimentazione 24 Vac
Per carichi fino a 5 kg
Funzione Autopan
Dimensioni (lxhxp):
190x230x120 mm

€ 568,00

SPB01

cod. SP6200133



Supporto a muro
per brandeggio
Lunghezza 360 mm

€ 45,00

TVCC

Brandeggi per esterno

SM-310HV-E-230Vac

cod. BR0500133



Brandeggio orizzontale
e verticale per esterno
Manuale/automatico
Per carichi fino a 12 Kg
Dimensioni (lxhxp):
160x142x180 mm
Alimentazione 230 Vac

€ 1.156,00

SM-310HV-E-24Vac

cod. BR0600133



Brandeggio orizzontale
e verticale per esterno
Manuale/automatico
Per carichi fino a 12 Kg
Dimensioni (lxhxp):
160x142x180 mm
Alimentazione 24 Vac

€ 1.156,00

TP-220-Z-230Vac

cod. TP1300133



Comando per brandeggio
da esterno,interno, zoom x
SM72 e SM310
Alimentazione 230 Vac

€ 315,00

TP-220-Z-24Vac

cod. TP1400133



Comando per brandeggio
da esterno, interno, zoom
zoom x SM72 e SM310
Alimentazione 24 Vac

€ 315,00

Accessori

TH-CH2A-230VAC

cod. TH2400133



Custodia stagna
grado IP66 per telecamere
di piccole e medie dimensioni
IP66
Con riscaldamento termosta-
tato 230 VAC

€ 198,00

TH-CH2A-24VAC

cod. TH2500133



Custodia stagna
grado IP66 per telecamere
di piccole e medie dimensioni
IP66
Con riscaldamento termosta-
tato 24 VAC

€ 198,00

TH-CH2F-230VAC

cod. TH2600133



Custodia stagna grado IP66
per telecamere di piccole
e medie dimensioni
con predisposizione
per passaggio cavi protetto
da guaina
Con riscaldamento termosta-
tato 230 VAC

€ 203,00

TH-CH2F-24VAC

cod. TH2700133

€ 203,00



Custodia stagna grado IP66 per telecamere di piccole e medie dimensioni con predisposizione per passaggio cavi protetto da guaina. Con riscaldamento termostato 24 VAC.

TH-CH2P-24VAC

cod. TH3100133

€ 245,00



Custodia stagna grado IP66 in ABS/alluminio composta di staffa di supporto, termostato, riscaldatore, con passaggio cavi interno protetto. Alimentazione 24Vac.

TH-CH2P/230

cod. TH3200133

€ 245,00



Custodia stagna grado IP66 in ABS/alluminio composta di staffa di supporto, termostato, riscaldatore, con passaggio cavi interno protetto. Alimentazione 230Vac.

KIT V2/230

cod. KT0900133

€ 119,00



Kit ventilazione per custodie serie CH2F/CH2P 230Vac.

KIT V2/V24

cod. KT0400133

€ 109,00



Kit ventilazione per custodie serie CH2F/CH2P 24Vac.

SP/B-H6

cod. SP6300133

€ 14,00



Snodo per custodie serie THCH2A.

SP/B-BW9

cod. SP6400133

€ 15,00




Supporto per custodie serie THCH2A.

TH-2A/2F PA/1

cod. TH2910133

€ 55,00



Imbragatura da palo per una custodia.

TH-2A/2F PA/2

cod. TH3010133

€ 71,00



Imbragatura da palo per due custodie.

FI-300/WP2

cod. FH0600133

€ 994,00



Illuminatore da esterno ad infrarossi 300 W. Alimentazione 230 Vac. Dotato di lampada. Fascio H/V: 40°/20°. Distanza: 20m.

FI-50/SP

cod. FH0500133

€ 324,00



Illuminatore da esterno ad infrarossi 50 W. Alimentazione 12 Vac 50 W. Dotato di lampada. Fascio H/V: 10°/10°. Distanza: 12m.

IMB-9" 12"

cod. TV2800133

€ 200,00



Imbragatura per monitor 9" - 12".

IMB-12" 14"

cod. TV2900133

€ 211,50



Imbragatura per monitor 12" - 14".

SDS01

cod. SP6100133

€ 82,50



Supporto da soffitto per imbragature IMB.

SP01

cod. SP6000133

€ 82,50



Supporto da parete per imbragature IMB.

SP/B-14TC

cod. SP6500133

€ 17,50




Supporto da parete per telecamere.

TVCC

Accessori

SP/B-STC

cod. SP6600133



Supporto da soffitto
per telecamere

€ 24,00

SP/B-TC

cod. SP6700133



Supporto e snodo da parete
per telecamere
con passaggio cavi interno

€ 23,00

SP170I

cod. SP2900133



Supporto e snodo
per telecamera a parete

€ 19,00

TH21E

cod. TH1400133



Custodia per esterno
verniciata RAL

Dimensioni (lxhxp):
160x142x180 mm

Con riscaldamento termostato
230 VAC

€ 231,00

SP21E

cod. SP2400133



Supporto e snodo
per custodia TH21E

€ 44,00

MMS02SC

cod. MM6300133



Contatto di potenza per
superficie con Reed di scambio
C/NC/NO. Alluminio.

Distanza max 25mm.

Confezione 2 pezzi.

Per dispositivi TVCC
allarmabili

€ 52,00

MMS01SC

cod. MM6400133



Microcontatto in plastica per
superficie con Reed di scambio
C/NC/NO. Distanza max
15mm. Confezione 10 pezzi.

Per dispositivi TVCC
allarmabili

€ 136,00